

LAND CRUISER

LAND CRUISER 80
WAGON VX Limited・VX・GX, VAN VX Limited・VX・GX

LAND CRUISER 70
VAN ZX 4DOOR・ZX 2DOOR・LX 4DOOR・LX FRP 2DOOR
LX 2DOOR・LX CANVAS TYPE 2DOOR

LAND CRUISER 80
WAGON VX Limited・VX・GX, VAN VX Limited・VX・GX

LAND CRUISER 70
VAN ZX 4DOOR・ZX 2DOOR・LX 4DOOR・LX FRP 2DOOR
LX 2DOOR・LX CANVAS TYPE 2DOOR

95/9

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
(このカタログの内容は'95年9月現在のもの)ボデーカラー
および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは
異なって見えることがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのランドクルーザー取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーダイヤル 0120-462000
所在地 〒461 名古屋市東区泉一丁目23の22

スピードはひかえめに。シートベルトは忘れずに。

人へ。社会へ。地球へ。  TOYOTA
森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

T60021-9509

心のままに移動する。何ものにも束縛されることはない。

野を駆ける。山を走り抜ける。そして果てしない大地が過ぎていく。

ここにはランドクルーザーでしか手に入れることができないスケールがある。

このクルマでしか理解できない世界がある。

ランドクルーザーを知るたびに、さらに深い満足感を得るだろう。

LAND CRUISER



LAND CRUISER 80

思ったときに、思った場所に、快適に移動したい。

しかも季節、気象に左右されることもなく…。

その実現のために、現在、考えられる最新のメカニズム、最高の技術、装備を惜しみなく投入。

かつてないゆとりを持つ走行性能と快適性を生み出した。

ランドクルーザー80、

あらゆるクルマを超越したところに存在する。


LAND CRUISER 80



Photo: 80 ベン・VXリミテッド 4200ディーゼルターボ ボデーカラーのマウンテンミストーニング(2AC)はメーカーオプション。●イメージ写真のため、実際のボデーカラーとは異なります。

VAN VX Limited

LAND CRUISER 80



VAN VX Limited



イメージ写真のため、実際のボデーカラーとは異なります。



イメージ写真のため、実際のボデーカラーとは異なります。

Photo (P6-7) : 80バンVXリミテッド 4200ディーゼルターボ
ボデーカラーのマウンテンミストーニング(2AC)はメーカーオプション。

LAND CRUISER 80



8



Photo(P8・P9②) : 80バンVX 4200ディーゼルターボ ボデーカラーはダークグリーンマイカ<GMI>
グリルガード、電動ウインチ、バックドア付スペアタイヤキャリアはメーカーオプション。
Photo(P9③) : 80バンGX 4200ディーゼル パートタイム4WD仕様車
ボデーカラーはグレーメタリックオバール<IA6>。



VAN GX

9

LAND CRUISER 80



10



Photo (P10) : 80ワゴンVXリミテッド ボデーカラーのモーニングミストコーラング(2AB)はメーカーオプション。
本革シート、マルチアジャスタブルパワーシートはセットでメーカーオプション。

Photo (P11②) : 80ワゴンVX ボデーカラーはダークブルーマイカメタリック(8K0)。

Photo (P11⑦) : 80ワゴンGX ボデーカラーはフラクセンマイカメタリック(4M7)。



11

LAND CRUISER 80





VAN VX



VAN GX


VAN VX
Limited

Photo: 80バンVXリミテッド 4200ディーゼルターボの室内。運転席SRSエアバッグ、ABS、電動デフロック（フロント & リヤ）はメーカーオプション。シートヒーター、フューエルヒーターは寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。



WAGON VX

WAGON VX
Limited


Photo: 80ワゴンVXリミテッドの室内。本革シート、マルチアジャスタブルパワーシートはセットでメーカーオプション。

WAGON GX




LASRE 直噴 1HD 24VALVE TURBO


Displacement:4.163ℓ
Maximum Power:NET170PS/3,600r.p.m.
Maximum Torque:38.7kg·m/2,500r.p.m.



LASRE α-II 1FZ 24VALVE
Displacement:4.476ℓ
Maximum Power:NET215PS/4,600r.p.m.
Maximum Torque:38.0kg·m/3,200r.p.m.




LASRE 1HZ DIESEL
Displacement:4.163ℓ
Maximum Power:NET135PS/4,000r.p.m.
Maximum Torque:28.5kg·m/2,200r.p.m.




何ものにも束縛されない。
それは生活を楽しむための自由。




4バルブ・TRB燃焼室
4バルブ化によって、バルブ総面積が拡大され吸排気効率が向上。インテークポートは、ヘリカルポートとタンジェンシャルポートから構成され、シリンダー内に最適なスワールを発生し、燃焼効率を向上させる。



LASRE直噴 1HD-FT 24VALVE DIESEL TURBO 性能曲線図



LASRE α-II 1FZ-FE 24VALVE 性能曲線図



LASRE 1HZ DIESEL 性能曲線図

POWER TRAIN

街から郊外へ、郊外から大自然の中へ。道路状況、季節、天気などの、走行条件を気にしなくてもいい。行きたいときに行きたい場所へ行ける。さまざまな可能性を大きく広げてくれる、この自由な行動力。これがランドクルーザー80が持つフルタイム4WDの駆動方式がもたらしてくれたもの。生活における活動圏が一挙に拡大し、それぞれの暮らしに大きなゆとりをもたらしてくれるだろう。

LAND CRUISER 80

フルタイム4WD 4WDは2WDよりもトラクション性能が高く、オンロードにおいてもラフロードにおいても優れた走破性と走行安定性が得られる。そこでランドクルーザー80はセンターデフを使用したフルタイム4WDの駆動方式を採用。このセンターデフは、コーナリング時、前後輪の回転差を吸収(差動)するため、タイトコーナーブレーキング現象(前後輪の回転差によって曲がりにくくなる現象)が発生しない。つまり2WDと4WDを切り替えることなく、常時、4WDの優れた性能を発揮させることができる。しかもドライバーに4WDであることをあまり感じさせない。

ビスカスカップリング式L.S.D. ABS装着時にはオイルの粘性を利用したL.S.D.をセンターデフに装着。走行時に応じて前後輪のトルク配分を自動的に変化させ、フルタイム4WDとしての理想的な走りを実現する。

電動デフロック(フロント&リヤ) スタックなどで、片輪が空転して動けなくなったときなどに、スイッチ操作でデフの機能を停止させる機構。リヤデフ、またはリヤデフとフロントデフがロックでき、緊急脱出を容易にしてくれる。

センターデフロック 前後輪の回転差を吸収(差動)するセンターデフの機能をスイッチ操作でロックできる機構。なお、ABS装着車は、トランスファーレバーをLレンジにシフトするとセンターデフは自動的にロック。センターデフロックの機能が、スタックからの脱出性をさらに高めている。

パートタイム4WD ドライバーの意志を積極的に活かし、ワンタッチ2-4セレクタースイッチによって4WD→2WDが切り替えられるパートタイム4WD仕様車も設定。


電子制御式4速オートマチック(ECT) 変速タイミングからロックアップまでをコンピューターがきめ細かく制御するオートマチックトランスミッション。エンジントランスマッキン総合制御により、エンジンからパワーを効果的に引き出し、スムーズな走りと滑らかな変速フィーリングを実現する。また、ECTパターンセレクタースイッチに「2ndスタートモード」を設定。砂地やぬかるみ、雪道などの滑りやすい場所でのコントロール性、発進性を向上させている。※エンジントランスマッキン総合制御は1FZ-FE搭載車に設定。

FOOT WORK ラフロードでの走破性を犠牲にすることなく、優れた操縦安定性と快適な乗り心地を実現する。ランドクルーザー80の足まわりに要求されたものは非常にハイレベルなものだった。それは長年に渡って世界を舞台に活躍してきたというランドクルーザー80の実績によっても証明されている。


サスペンション フロントにコイルスプリング+リーディングアーム式を、リヤにラテラルロッド付の4リンク式のサスペンションを採用。横剛性およびロール剛性が高く、確かな操縦安定性を確保している。この信頼性の高いサスペンション形式をさらに熟成し、4WD本来の優れた走破性と同時に快適な乗り心地をも実現している。

2ステージショックアブソーバー 減衰力可変式のショックアブソーバーを搭載。室内のスイッチ操作により、路面に応じてスポーツとノーマルの2通りの減衰力が選択できる。サスペンションとあいまって、通常走行時の乗り心地とワインディング＆ラフロード走行時の操縦安定性を両立させている。


Photo ①ECTシフトレバー ②電動デフロック(フロント&リヤ)スイッチ ③マニュアルフリーホイールハブ ④フロントベンチレーテッドディスクブレーキ
⑤275/70R16 114S 16×8JJアルミホイール ⑥275/70R16 114S 16×8JJシルバーペイントホイール ⑦215/80R16 101S 16×6JJシルバーペイントホイール
■「NET(ネット)」とはエンジンを車両搭載状態とはば同一条件で測定したものです。
●装備の詳しい設定は、P32-P33ランドクルーザー80系主要装備一覧表をごらんください。




フルタイム4WD
センターデフによって、常時四輪駆動を可能にした。ラフロード、オンロードを問わず優れた走破性と走行安定性に優れる。




電動デフロック(フロント&リヤ)
車輪をスタックせると、その車輪だけに駆動力が伝達され空転し、脱出不可能となる。このとき、デフをロックせると反対側の車輪に駆動力が伝達されて脱出できる。



フロントサスペンション
操縦安定性、乗り心地に優れた、コイルスプリングによるリーディングアーム式の車軸懸架方式。ラフロードでの走行を考え、障害物と干渉しないようにサスペンションの取り付け位置を配慮。



リヤサスペンション
操縦安定性、乗り心地に優れたラテラルロッド付4リンク式。ショックアブソーバーやスタビライザーをタイヤ寄りに取り付け、路面との干渉を避けている。



静かに流れ行く時間。
心を豊かにしてくれる空間がある。

ランドクルーザー80は、既成の概念にとらわれることなく、大きなゆとりの空間を創造した。そこに暑さ、寒さなどの外的環境に左右されることのない快適な居住環境を作り出し、ドライバーはもちろん同乗者にとっても満足感を覚える充実した装備と落ち着いたインテリアを与えた。単に移動空間として存在するのではなく、ゆとりとくつろぎの場所として存在している。

INTERIOR

ランドクルーザー80の室内に求めたのは、ドライバーはもちろん同乗者にとっても満足感を得られるゆとり。ドライバーは、余裕を持って、運転することができ、クルマを扱うことができる。それを実現するには理想的な運転環境を提供することが必要だった。

重視したのは、ドライビングポジション。充分な着座スペースとヘッドクリアランスを確保。しかもドライバーを中心に行き渡る各種メーター、スイッチ類をレイアウト。すべての機器がドライビングポジションを崩すことなく、スムーズな操作性と優れた視認性を実現している。また、ドライバーはもちろん同乗者にとっても快適な室内を生み出すために充実した装備を採用している。この他、シート地と同じ生地を使ったドアトリム、豪華なフロアカーペットを使用するなど、ランドクルーザー80にふさわしい良質なゆとりを追求している。

インストルメントパネル メーター部とエアコンやオーディオなどの操作スイッチ部を独立させた新しいレイアウトを採用した。これにより視認性と操作性を向上させている。


パワーステアリング パワーステアリングは低速時や据え切り時のステアリングの重さを低減するだけでなく、ラフロードにおける路面からの多大なキックバックをやわらげてくれる。VXリミテッド、VXには新PPS(プログレシップ・パワーステアリング)を装備。油圧を制御することで車速に応じた絶妙なパワーアシストを実現している。

クルーズコントロール 長距離走行やハイウェイ走行時にセットした走行車速を自動的に保持する機構。

ドライビングシート ポリュームがあり、サポート性に優れたデザインを採用。ステアリングの角度が調節できるチルトステアリング機構とともに快適なドライビングポジションをもたらしてくれる。VXリミテッド、VXには、体

好みに合わせて、よりきめ細かく調節できるマルチアジャスタブルスポーツシートを運転席に採用。シート生地は、VXリミテッドにはスエード感覚の高級素材エクセース、VXにはモケット、GXにはファブリックなどを使用。快適な座り心地だけでなく、ハードな使用を考えた耐久性をも考慮している。この他、最上級グレード、VXリミテッドにはシート表皮に本革を使用したマルチアジャスタブルパワーシートをオプション設定。各部のアジャスト機構が電動式となり、ドライバーに最適なポジションが簡単に調節できる。また、このマルチアジャスタブルパワーシートは本革ならではの豊かな感触と、乗るほどに身体になじむ質感も堪能させてくれる。

シートバリエーション 仲間に乗せることの多いワゴンには、セカンドシートとサードシートにも5段階のリクライニング機構やセンターアームレスト(セカンドシート)などの充実した快適装備を採用。身体を大きく伸ばせるフロントフルフラット機構などが、さらにくつろぎを演出してくれる。また、荷物の量に応じて片側、または両側を倒せるセカンド分割シート、荷室を大きく使えるサードシートのスペースアップシート機構、タイダウソフクなどラゲッジスペースを有効に活用できる装備を採用。一段と室内ユーティリティを高めたシートバリエーションとなっている。



インストルメントパネル
メーター類とスイッチ類を機能ごとに分けてレイアウトした
新デザイン。視認性と操作性が一段と向上。
(運転席SRSエアバッグ装着車)



マルチアジャスタブルスポーツシート
1. ヘッドレスト前後調節 2. ヘッドレスト上下調節
3. リクライニング 4. サイドサポート 5. 電動式ランバーサポート
6. シート上下アジャスター 7. シートスライド



CDプレーヤー+カセット一体AM/FM
マルチ電子チューナー付ラジオ+9スピーカー
専用アンプを持つリヤウーハースピーカーをはじめ9スピーカーが
迫力のあるサウンドをクリアに再生してくれる。

オーディオ VXリミテッド(1HZエンジン搭載車を除く)には、カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオとCDプレーヤーをセットで搭載。専用アンプを持つリヤウーハースピーカーを含む9スピーカーとアコースティックフレーバーにより臨場感あふれる音場を生み出している。VXにはカセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+5スピーカーを採用した。この他、メーカーオプション、販売店装着オプションとして、各種、専用オーディオを用意している。

エアコン 外部環境に左右されることなく快適な室内環境を実現するために、全車にオートエアコンとフロント&リヤエアコンを標準装備した。エアコンは、環境保護のため、従来のフロンガスに代わる新冷媒(R134a)を使用。ワゴンVXリミテッドとワゴンVXにはデュアルオートエアコン、その他にはシングルオートエアコンを採用、四季を通して爽やかな室内を維持してくれる。

収納スペース 室内の各所、とくに運転席周りを中心にして小物などが入れられる収納スペースが設けられている。インパネのワンタッチで出し入れできるカップホルダー、チケットホルダー付サンバイザーをはじめ、フロントコンソールボックス、シートバックポケット、ドアポケットなど、シートまわりの使い勝手を配慮した。

STYLE トヨタの新しいシンボルマークを美しいメッキグリルに納めたランドクルーザー80。

4WDとしての機能性を追求しながらも、洗練されたスタイルを目指した。例えば、オーバーフェンダー。無骨になりがちなこの部品を滑らかな曲線でつなぎ、美しいフィニッシュを実現している。


グリルガード 美しいステンレスで仕上げられた新形状のグリルガード。機能性だけでなく、ランドクルーザー80のフロントマスクを精悍に引き締め一段とワイルドな印象を与える。

ウインチ 電動ウインチと、メカニカルウインチの2タイプを用意。フロントバンパー内にコンパクトに収納され、スマックしたときに脱出を容易にしてくれる。ラフロード走行において役に立つ装備だ。




●画面はハイ込み合成です。
※1 安全のため、運転者は走行中絶対に操作しないでください。※2 テレビ放送は、安全のため、走行中運転者から画面が見える角度ではテレビ画像が消え、音声だけとなります。(画面角度の調整により、助手席側では走行中もテレビ映像をお楽しみいただけます。)※3 他にナビ対応のDINテレビ-N5も用意しております。


Photo ①メーター ②本革マルチアジャスタブルパワーシート ③マルチアジャスタブルスポーツシート
④スペースアップシート ⑤CDプレーヤー+カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ ⑥カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ ⑦AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ ⑧アクセサリーメーター(方位計+高度計) ⑨アルミサイドステップ、サンシェード付電動ムーンルーフ(チルト&スライド)
⑩フロントバンパーガード ⑪バックドア付スペアタイヤキャリア ⑫電動ウインチ ⑬メカニカルウインチ
●Photo⑪は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。
●装備の詳しい設定は、P32-P33ランドクルーザー80系主要装備一覧表をごらんください。




ベンチレーション
冷房時はフロント、センター、サイド、ルーフから冷気を吹き出し、暖房時はフロント、センター、サイド、リヤから温風を吹き出して、快適な空調を実現する。



収納スペース
1. グローブボックス 2. リヤコンソールボックス
3. カップホルダー 4. チケットホルダー 5. ドアポケット
6. シートバックポケット



ウインチ
重い荷物を牽引できるだけでなく、スタック時の脱出や急斜面での登坂などに役立つ装備。



LAND CRUISER 70


オンロードであろうとも、オフロードであろうとも、
クルマを自由自在に操りたい。
それは卓越した走破性と走行安定性を持ってこそ可能だ。
余裕あるパワー、信頼性の高いメカニズム、
そして装備などに走るための機能を徹底的に追求し、
圧倒的な運動性能を実現している。
ランドクルーザー70、
ここには運転する楽しさが集約されている。



LAND CRUISER 70



Photo (P20・P21①) : 70バン4ドアZX ボデーカラーのシープリーズトーニング(27Z)、電動ウインチ、グリルガードはメーカーオプション。
Photo (P21②) : 70バン2ドアZX ボデーカラーはダークブルーイッシュグレー(メタリック)(183)。電動ウインチはメーカーオプション。




LAND CRUISER 70



VAN LX 4DOOR

Photo (P22): 70バン4ドアLX ボデーカラーはフラクセンマイカメタリック<4M7>
215/80R16 6JJアルミホイール、メカニカルウインチはメーカーオプション。

Photo (P22): 70バン4ドアLX ボデーカラーはフラクセンマイカメタリック<4M7>
215/80R16 6JJアルミホイール、メカニカルウインチはメーカーオプション。



VAN LX (FRP)2DOOR

Photo (P22): 70バン2ドアLX (FRP) ボデーカラーはレッドマイカ<3H4>

Photo (P22): 70バン2ドアLX (FRP) ボデーカラーはレッドマイカ<3H4>



VAN LX 2DOOR



VAN LX (幌タイプ)2DOOR

Photo (P22): 70バン4ドアLX ボデーカラーはフラクセンマイカメタリック<4M7>
215/80R16 6JJアルミホイール、メカニカルウインチはメーカーオプション。

Photo (P22): 70バン2ドアLX (FRP) ボデーカラーはレッドマイカ<3H4>

Photo (P23): 70バン2ドアLX ボデーカラーはダークグリーンマイカ<6M1>

スライド式電動ムーンルーフ、フェンダーミラー、クリルガードはメーカーオプション。

Photo (P23): 70バン2ドアLX (幌タイプ) ボデーカラーはホワイト<045>

マニュアルフリーホイールハブ、電動ウインチはメーカーオプション。

LAND CRUISER 70



Photo: 70バン4ドアZXの室内。電動デフロックはメーカーオプション。リヤヒーターは寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。●写真是機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。



イメージ写真のため、
実際のカラーとは異なります。





VAN ZX 4DOOR

Photo: 70バン4ドアZXの室内。電動デフロックはメーカーオプション。リヤヒーターは寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。



VAN ZX 2DOOR

Photo: 70バン2ドアZXの室内。

VAN LX 4DOOR



VAN LX (FRP)2DOOR



VAN LX 2DOOR





VAN LX (幌タイプ)2DOOR



Photo: 70バン2ドアLX(幌タイプ)の室内。マニュアルフリー荷台ハブはメーカーオプション。

Displacement:4.163ℓ
Maximum Power:NET135PS/4,000r.p.m.
Maximum Torque:28.5kg·m/2,200r.p.m.



気持ち良く反応する。
これが心地よい走りをもたらすための要素。

ランドクルーザー70は、運転して楽しい、つまりドライバーに素直に反応する運動性能を持つクルマを目指した。優れた走破性や走行安定性を生む駆動系、坂道や発進時には低速トルクを、時には豪快なパワーを発揮する柔軟なエンジン、そして充分なトラクションを高めてくれるサスペンションなど。これらがひとつになって操ることを高いレベルで満足させてくれる。


POWER TRAIN

ランドクルーザー70に採用されているパートタイム4WDの駆動方式は、ドライバーの意志によって2WD→4WDを切り替えられるので、積極的にクルマを操る楽しみがある。ここにパワフルで、しかも粘り強い4.2ℓ ディーゼルエンジンを組み合わせ、優れた走破性能を実現している。

パートタイム4WD インパネ右側に設置されているワンタッチ2-4セレクター＆パワーロッキングハブスイッチによって2WD→4WDの切り替えが可能。市街地での走行や高速道路では「2WD」、後輪駆動となり、低振動、低騒音、低燃費に貢献する。ラフロードや雪道などに入ったら「4WD」に切り替える。後輪に加えて前輪が駆動され、走行安定性や走破性が向上する。また、ラフロードや雪道の急坂路などでさらに駆動力が必要なときは、シフトレバー横のトランスファーレバーを「L4」にシフトすると、強力な駆動力を発揮してくれる。

LASRE 1HZ DIESEL 定評あるパートタイム4WDの駆動方式と組み合わされているのは、低振動・低騒音の4.2ℓ 6気筒ディーゼルエンジン。クリーンな燃焼を実現するために燃焼室形状の見直しやインジェクションノズルの改良などによってさらに燃焼効率の向上を追求した。ノンターボでありながら余裕のパワーと力強いトルクを実現。低速での粘り強さと高速での伸びの良さによって、アクセルワークに気持ち良く反応してくれる。また、エンジンの始動性を向上させ、白煙の発生を抑えるACSD(冷間始動向上装置)や黒煙を低減させるDSCS(Diesel Smoke Control System)の採用など、扱いやすくクリーンなエンジンとして熟成されている。

電子制御式4速オートマチック(ECT) 優れた走破性能をよりイージーに発揮させるため、電子制御式オートマチックを用意している。変速タイミングからロックアップまでをコンピューターがきめ細かく制御して、エンジンのパワーを効果的に引き出し、スムーズな走りと滑らかな変速フィーリングを実現している。また、ECTパターンセレクトスイッチに「2ndスタートモード」を設定。雪道、砂地などの滑りやすい場所でのコントロール性、発進性を向上させている。



パワーロッキングハブ
フロントアクスルハブとドライブシャフトの
ロック、フリーをスイッチ操作で可能にした機構。



電動デフロック(フロント&リヤ)
車輪をスタックせると、デフの働きでその車輪だけに
駆動力が伝達され空転し、脱出不可能となる。デフをロック
させると反対側の車輪にも駆動力が伝達されて脱出できる。



リヤL.S.D.(リミテッド・スリップ・デフ) 4WDが持つラフロードでの優れた走破性をさらに高めてくれる機構。片輪がぬかるみにはまつた場合などに、反対側の車輪に伝わるトルクが小さくなるデフの差動を自動的に制限し、悪路での走破性や脱出性を高めてくれる。

BODY

ラフロードでの走破性を考えたランドクルーザー70。長年に渡って培われてきたノウハウが活かされた合理的な設計となっている。その特長は丈夫なラダーフレームを使用した強靭な構造。少々のことには負けない、タフなボディを実現している。

ラダーフレーム ラフロードを走破するときは、前後左右からの力だけでなく、路面のアップダウンによってさまざまな力がかかる。これに耐える剛性や強度を確保するため、箱型断面を持つフレームをハシゴ型に配置。この上にボデーマウントを介して、丈夫なスチール製ボディが架装されている。また、ボデーマウントが効果的に振動を吸収し、快適な乗り心地にも貢献している。


対地障害角 ランドクルーザー70がラフロードで優れた走行性能を発揮できるのは、その走破性を決定づける対地障害角に余裕を持たせて設計されている。そして大径タイヤ、走行安定性に優れたサスペンション性能、充分なサスペンションストロークなどが、余裕ある対地障害角をより活かしてくれる。また、ぐんぐん駆動系の中で重要なトランスファー、トランミッションにはアンダーカバーが装着され、ラフロード走行中の信頼性を高めている。

FOOT WORK


クルマを操る楽しさを求めるようになると、優れた操縦安定性が欠かせない。操縦安定性を追求すると、ラフロードで激しい衝撃を受けているときや、コーナリングの遠心力でボディが傾いたときなどでも、安定してタイヤを接地させなければならぬ。また、乗り心地を考えると、柔軟なしなやかさが欲しい。ランドクルーザー70は、優れた操縦安定性を実現しながら、オンロード、ラフロードを問わず快適な乗り心地を両立させている。

サスペンション ランドクルーザー70のサスペンションは、前後ともに丈夫で信頼性の高いリーフスプリングを採用。路面からの衝撃を効果的に吸収し、タイヤの接地性を上げラフロードでの優れた走破性を生み出す。さらにフロントのスタビライザーがコーナリング時のロールを抑え、走行安定性にも貢献している。

ブレーキ フロントには、放熱効果が高いベンチレーテッドディスクブレーキを装備。




ラダーフレーム
ハシゴ型にフレームを配した構造。丈夫で、かつ耐久性に優れ、高い信頼性を持つ。



対地障害角
①アプローチアングル32度
②デバーチャーアングル26度
③ランプブレーキオーバーアングル26度
最低地上高200mm




2ドアLX(幌タイプ・ウインチ非装着車)の場合



3 リヤ




4 リヤ




[Photo] ①ECTシフトレバー
②パワーロッキングハブ & スイッチ／ワンタッチ2-4セレクタースイッチ③電動デフロック(フロント&リヤ)スイッチ
④マニュアルブリーホイールハブ⑤フロントベンチレーテッドディスクブレーキ⑥31×10.50R15&15×7JJアルミホイール
⑦215/80R16&16×6JJアルミホイール⑧215/80R16&16×6JJルーベ塗装ホイール
■NET(ネット)とはエンジンを車両搭載状態とは同一条件で測定したものです。
●装備の詳しい設定は、P34-P37 Land Cruiser 70系主要装備一覧表をごらんください。

サスペンション
構造がシンプルで丈夫なリーフスプリングを採用。路面からの衝撃を効果的に緩和・吸収してくれる。

LAND CRUISER 70



インストルメントパネル
機能を追求し、視認性に優れたアナログメーターを中心としたシンプルなレイアウト。



マルチアジャスタブルスポーツシート
1. ヘッドレスト上下調節 2. サイドサポート 3. 電動式ランバーサポート 4. シートリクライニング 5. シートスライド



サスペンションシート
走行中の振動を効果的に吸収し、快適な乗り心地を実現する。

とこん走りにこだわった。
ここにはマシンとひとつになれる快感がある。

ドライバーがストレスを感じることなく運転に集中できるように、人間工学に基づいて、ドライビングポジション、操作性、視認性、快適性を追求した。コクピットに走るための機能が集約され、理想的なドライビング環境を実現している。ここに座って走りはじめるとき、このクルマとの一体感を感じる。

INTERIOR

思いのまま、クルマが操れる。それはオンロード、ラフロード、どんな状況においても運転に集中できることではないだろうか。これに欠かせないのがド

ライビングポジション。ランドクルーザー70では、シートが腰と背中をホールドし、腕、膝にゆとりをもたせたリラックスしたポジションを実現している。ラフロード走行時においては腕や膝に少し余裕がある方が、瞬時の操作に対応し正確でスムーズ、しかも素早い操作を可能してくれるのだ。この他、スムーズな操作を可能にした各種スイッチ類、視認性に優れたメーター類をはじめ、快適な運転環境を作り出すための充実した装備の数々。ランドクルーザー70は、走るための機能を追求するため、さまざまな機能と工夫が施されている。

インストルメントパネル ドライバーの正面に、視認性に優れたアナログメーターを見やすい位置にレイアウト。このメーターを中心にステアリング、シフトレバー、トランスファーレバー、ワンタッチ2-4セレクタースイッチをはじめ、電動リモコンアシストスイッチなどの運転に必要な操作系を配置している。ドライバーは、ドライビングポジションを崩すことなく操作でき、運転に集中できる。

ステアリング スポーティな3本スポークのウレタンステアリングホイールは、手に馴染みやすい断面形状を持つ。チルトステアリング機構によって、ステアリングの角度を好みや体格に合わせて調整することができる。また、全車にパワーステアリングを装備。据え切り時や低速時に、操舵力を軽減してくれるだけでなく、路面からのキックバックをもやわらげてくれる。

マルチアジャスタブルスポーツシート 身体をしっかりとホールドでき、リラックスしたポジションを生むドライビングシートを採用。ZXには、シートバックサイド部やショルダー部などを、よりホールド性のよい形状とした5ウェーブ機能を持つマルチアジャスタブルスポーツシートを運転席に採用。ドライバーの体格に合った理想的なドライビングポジションが得られ、クルマとの心地よい一体感を実現している。

サスペンションシート ランドクルーザー70は、より快適性を求めて、運転席と助手席にサスペンション機構を設定している。テンションスプリングとショックアブソーバーを組み合わせたパンタグラフ機構で路面からのショックを吸収する。また、乗る人の体重(50~100kg)に合わせてシートパネルの固さを調整する機構を持つ。

オーディオ ボタンだけで操作できる操作性に優れたフルロジックコントロールのカセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+4スピーカーをZXに、AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオをLXに標準装備。電子チューナー付ラジオ+4スピーカーをZXに、AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオをLXに標準装備。この他、オプションとして各種、専用オーディオを用意。気持ちのいいBGMも快適な運転環境に欠かせないもの。乗る人の体重に合わせて、減衰力を調節できる。

エアコン 快適な空調も理想的な運転環境の実現に欠かせない。環境保護のため、従来のフロンガスに代わる新冷媒(R134a)を使用したシングルマニュアルエアコンを全車に標準装備している。冷房・暖房とも室内にくまなく風がいきわたるようにフロント、センター、サイドに吹き出し口を設置している。とくに厳しい寒さでの使用を想定した寒冷地仕様にはリヤヒーターを用意し、暖房能力を一段と向上させている。春夏秋冬、外的環境にかかわらず、つねに快適な室内空間を維持してくれる。

収納スペース 使い勝手の良さや収納性も快適な運転環境の実現に欠かせない要素だ。カップホルダー付ドア・フロントコンソールボックス、ドアポケット、グローブボックスなどちょっとした小物の収納に便利なスペースを室内の随所に設けている。大きなドアが開ぐリヤのラゲージスペースには、荷物の固定に便利なタイダウソフックを装備。大きな荷物を収納するときは、セカンドシートを畳めば一段と収納能力は拡大する。

STYLE

オンロードやラフロードにおける運転の楽しさを集約したランドクルーザー70。そのキャラクターとした走りを感じさせる直線基調のフォルムに、トヨタの新しいシンボルマークを納めた新形状のフロントグリルを与えた。ランドクルーザー70を特徴づける、メッキバンパー、バックドア付スペアタイヤキャリア、大型のグリルガード、アルミ製のサイドステップなどの外装パーツ。4WDとしての機能を追求して、逞しい走りを全身で表現している。

グリルガード ランドクルーザー70の存在感を一段と強調する大型のグリルガードを設定。メッキバンパーとともにフロントマスクを精悍に引き締めてくれる。

ウインチ 電動ウインチと、メカニカルウインチの2タイプを用意。フロントバンパー内にコンパクトに収納され、スタックしたときに脱出を容易してくれる。ラフロード走行において役に立つ装備だ。









イラスト2ドアZX
(リヤヒーターは寒冷地仕様とセットオプション)
ベンチレーション
冷房時はフロント、センター、サイドから冷気を吹き出し、暖房時はフロント、センター、サイド、リヤから温風を吹き出して、快適な空調を実現。



収納スペース
1. グローブボックス 2. リヤコンソールボックス
3. カップホルダー 4. チケットホルダー 5. ドアポケット
6. シートバックポケット



ウインチ
重い荷物を牽引できるだけでなく、スタック時の脱出や急斜面での登坂などに役立つ装備。





SAFETY FOR YOU. シートベルトを締めましょう

トヨタが考える安全

ACTIVE SAFETY-予防安全の視点から。

早く、正確に状況を知るために。とくに雨の日や夜間の視界の確保はとても重要です。また、運転者の視界だけでなく後続車や対向車から見た自分のクルマの被視認性の確保も大切です。

早く、正確な判断と操作のために。長時間の運転でも疲れにくく、適度な緊張感を保てるシートの開発や、適正なドライビングポジションを得るためにアジャスト機能を充実させています。また、メーターの視認性、使いやすさを第一に考えたスイッチ類など人間工学的手法を駆使し、操作しやすいドライビング環境の確保に努めています。

ドライバーを支えるために。さまざまな状況で想定される危険を回避するには、「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能が高いレベルで確保されなければなりません。さらに4WD、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)など、ドライバーの運転を支援するシステムの充実も図っています。

予防安全

| 安全の視点 | クルマの役割 | ランドクルーザーの場合 |
|-------|--|--|
| 安全走行 | 基本性能の確保・充実 | ●ハロゲンヘッドランプ & フォグランプ |
| 事故予防 | 運転視界・視認性の確保 | ●ヘッドランプクリーナー |
| 事故回避 | 操作しやすいドライビングスペース 疲労・ストレスの少ない空間 使用安全性の確保 緊急回避運動性能の確保 | ●補助確認装置 ●ハイマウントストップランプ ●ウォッシャー連動時間調整機能付フロント間欠ワイパー ●リヤウインドウ間欠ワイパー ●リヤウインドウデフォッガー(タイマー付) ●エアコン(新冷媒採用) ●パワーステアリング ●新PPS ●A/Tキーインターロック付シフトロックシステム ●A/Tシフトレバー後退位置警報装置 ●フルタイム4WD ●パートタイム4WD ●センターデフロック ●リヤL.S.D. ●ビスカスカップリング式L.S.D. ●ABS ●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ |



運転席SRSエアバッグ(SRS[乗員保護補助装置])

=Supplemental Restraint System
運転席SRSエアバッグは、シートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトを着用ください。万一の事故の際、前方からの強い衝撃にたいして作動し、シートベルトの働きと合わせて、ドライバーの頭や顎を保護します。なお、エアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

トヨタは、皆様が快適にランドクルーザーに乗っていただけるよう、安全に対する追求を徹底的に行なっています。事故を未然に防止するためのアクティブセーフティ(予防安全)、万一の事故の場合には、そのダメージを最小限に抑えるためのパッシブセーフティ(衝突安全)。この二つの側面からさまざまな装備、技術を採用しています。しかしながらクルマに安全にお乗りいただくためには、皆様の安全への心配りが最も大切だということをお分かりいただきたいと思います。

PASSIVE SAFETY-衝突安全の視点から。


万一事故が発生した場合、クルマに与えられる大きな役割は「乗員保護」「乗員救護」があります。

「乗員保護」については、安全なキャビンスペースの確保と衝突の衝撃による客室との二次的衝突から乗員を保護する、という考え方から成り立っています。次に「乗員救護」では、乗員の速やかな脱出・救出に力点が置かれています。この他、「歩行者や二輪車乗員の保護」への配慮も必要です。

安全はまずシートベルトの着用から。事故の際、クルマができることは、キャビンスペースをできる限り確保して乗員を保護すること。乗員が衝突の衝撃によってキャビンと二次的に衝突したり、車外に放出されたりすることを防止するために、シートベルトを用意すること。もちろん、シートベルトは着用されて、初めてその効果を発揮するものです。必ずシートベルトをご着用ください。

衝突安全

| 安全の視点 | クルマの役割 | ランドクルーザーの場合 |
|---------|----------------|--------------------|
| 乗員保護 | 安全なキャビンスペースの確保 | ●高剛性キャビン |
| 乗員救助 | 乗員保護装置 | ●サイドエアバッグ |
| 歩行者等の保護 | 乗員救助の容易性 | ●ELR付3点式シートベルト |
| | 接触時の衝撃緩和 | ●アジャスタブルシートベルトアンカー |
| | | ●運転席シートベルト非装着警告灯 |
| | | ●運転席SRSエアバッグ |
| | | ●コラボシブルステアリング |
| | | ●ドア噛み込み防止構造 |
| | | ●内装品の難燃化 |
| | | ●可倒式ドアミラー |



ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)
制動時4輪のブレーキ油圧をコンピューター制御することで、車輪のロックを防止。このため、滑りやすい路面での制動時や危険回避の急制動時でも、車両安定性と操縦性を確保し、ドライバーを支援します。

Gセンサー ●ABSコンピューター ●トランスファーシフトポジション換出スイッチ ●リヤスピードセンサー



●装備の詳しい設定は、P32-P33ランドクルーザー80系主要装備一覧表とP34-P37ランドクルーザー70系主要装備一覧表をごらんください。

Photo: 80バンVX リミテッド
ボデーカラーのマウンテンミストーニング(AC)、フロントバンパーガードはオプション。

LAND CRUISER 80

Photo: 80バンVX フロントバンパーガード、
バッグドア付スペアタイヤキャリアイはオプション。

α TYPE

- ①スタイリッシュグリルガード
- ②フロントアンダープロテクター
- ③サイドステッププロテクター
- ④アルミホイール(プラットレー)
- ⑤大型フォグランプ(ポッシュ製)
- ⑥フォグランプカバー(デザインタイプⅠ)
- ⑦ストライプテープ(デザインタイプⅠ)
- ⑧クォーターウィンドウ用サンシールドストライプ(ハーフミラータイプ)
- ⑨リヤウインドウ用サンシールドストライプ(ハーフミラータイプ)
- ⑩リヤアンダーパー
- ⑪バックバイザー(ウインドフレクター機能付)
- ⑫スペアタイヤカバーステッカー(タイプB)
- ⑬ナンバーフレーム
- ⑭ゴールドエンブレム

β TYPE

- ①バンパーガードウイング
- ②フロントアンダープロテクター
- ③クロームグリルアッチャメント
- ④大型フォグランプ(ポッシュ製)
- ⑤フォグランプカバー(デザインタイプⅡ)
- ⑥ストライプテープ(デザインタイプⅡ)
- ⑦リヤアンダーミラー
- ⑧マフラーカッター
- ⑨サンシールドストライプ(シールルータイプ)
- ⑩スペアタイヤカバー(ソフトタイプⅡ)
- ⑪ナンバーフレーム
- ⑫ドアリジプロテクター(ステンレス製)
- ⑬リヤラダー

●エアビューファイア

●ウッド調パネル

●クリーンボックスEX

●ノースモーカーズボックス

●ワイヤレストラックリモコンコントロール

●全面シートカバー(RVタイプ)

●リバーシブルラゲージマット

●フラットラゲージティック

●マルチラゲージラック

●クーリングパネル&
ストライプテープ(ロゴタイプⅠ)

●スペアタイヤカバー(セミハードタイプ)&
スペアタイヤカバーステッカー(タイプA)

●室内カーテン(リヤセット・タイプⅡ)

トヨタ ランドクルーザー80系主要装備一覧表

| 装備 | 車種 | ワゴン | | | バン | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------|----------|--------|----------------------|----------|--------|
| | | 4500ガソリン(IFZ-FE) | | | 4200ディーゼルターボ(IHD-FT) | | |
| | | VXRリミテッド | VX | GX | VXRリミテッド | VX | GX |
| タイヤ&ホイール | 275/70R16 8JJアルミホイール | ※1 | | | | | |
| | 275/70R16 8JJシルバー塗装 | | | | | | |
| | 215/80R16 6Jシルバー塗装 | | | | | | |
| メカニズム | フルタイム4WD | | | | | | |
| | センターデフロックスイッチ | ※2 | | | | | |
| | ワンタッチ2-4セレクター | | | | | | |
| | マニュアルフリー・ホイールハブ | | | | | | |
| | フルフロントリヤアクスル | | | | | | |
| リヤL.S.D. | ※4 | | | | | | |
| 電動デフロック(フロント&リヤ) | ※4 | ※6 | | | | | |
| 2×テージショックアブソーバー | | | | | | | |
| 4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ | | | | | | | |
| ABS | | | | | | | |
| ウインチ | 電動 | | | | | | |
| | メカニカル | | | | | | |
| クルーズコントロール | | | | | | | |
| 12/24ボルテージ・スイッチング・システム | | | | | | | |
| 外装 | ウインドウシールドガラス(フロント合わせガラス) | ブロンズ | ティンテッド | ティンテッド | ティンテッド | ティンテッド | ティンテッド |
| | ブルー | | | | | | |
| | サンシェード付電動ムーンルーフ(チルト&スライド) | | | | | | |
| | スライド式リヤクォーターウィンドウ | | | | | | |
| | ハイマウントストップランプ | LED式 | LED式 | バルブ式 | LED式 | LED式 | LED式 |
| | グリルガード | ※8 | | | | | |
| | フロントバンパーガード | ※8 | | | | | |
| | サイドプロテクションモール | リミテッド専用 | | | | | |
| | アルミサイドステップ | | | | | | |
| | マッドガード(フロント+リヤ) | | | | | | |
| | 樹脂製大型フェンダー | | | | | | |
| | バックドア | 上下開き | 上下開き | 観音開き | 上下開き | 上下開き | 観音開き |
| | バックドア付スペアタイヤキャリア(ロック付) | 非装着車も設定 | | | 非装着車も設定 | 非装着車も設定 | |
| 視界 | 異形ハロゲンヘッドライト | | | | | | |
| | フォグランプ | | | | | | |
| | コーナーリングランプ | | | | | | |
| | ヘッドライトクリーナー | | | | | | |
| | コンライト(オートカット機能付) | | | | | | |
| | ライト消し忘れウォーニング | | | | | | |
| リモコンドアミラー | ※9 | ボデー同色電動格納式 | メッキ電動格納式 | メッキ | ボデー同色電動格納式 | メッキ電動格納式 | メッキ |
| 防眩インナーミラー | | | | | | | |
| 補助確認装置 | | | | | | | |
| | フロント間欠ワイパー(時間調整機能付ウォッシャー連動) | | | | | | |
| | リヤワインドウ間欠ワイパー | | | | | | |
| | リヤウインドウデフォッガー(タイマー付) | | | | | | |
| | サイドデフロスター | | | | | | |
| | リヤアンダーミラー | ※10 | | | | | |
| 計器盤 | デジタルクロック | | | | | | |
| | 運転席シートベルト非装着警告灯 | | | | | | |
| | 燃料残量ウォーニング | | | | | | |
| ステアリング | ステアリングホイール(3本スポーク) | 革巻き | ウレタン | ウレタン | 革巻き | ウレタン | ウレタン |
| | パワーステアリング | 新PPS | 新PPS | 新PPS | 新PPS | 新PPS | 新PPS |
| | デュアルクロック | | | | | | |
| | 運転席シートベルト非装着警告灯 | | | | | | |
| | 燃料残量ウォーニング | | | | | | |

| 装備 | 車種 | ワゴン | | | バン | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | 4500ガソリン(IFZ-FE) | | | 4200ディーゼルターボ(IHD-FT) | | |
| | | VXRリミテッド | VX | GX | VXRリミテッド | VX | GX |
| シート | シート材質 | 本革 | ※11 | | ※11 | ※11 | |
| | エクセ-ヌ | ※12 | | | | | |
| | モケット | | | | | | |
| | ファブリック | | | | | | |
| フロントシート | マルチアジャスタブルパワーシート | ※11 | | | ※11 | ※11 | |
| | マルチアジャスタブルスポーツシート | | 運転席 | 運転席 | 運転席 | 運転席 | |
| セカンドシート(分割式) | リクライニング | | | | | | |
| サードシート(分割式) | リクライニング | | | | | | |
| ヘッドレスト | フロント | | 前後調節機能 | 前後調節機能 | 前後調節機能 | 前後調節機能 | |
| | リヤ | セカンド&サードシート | セカンド&サードシート | セカンドシート | セカンドシート | セカンドシート | |
| リヤセンターアームレスト | | | | | | | |
| シートヒーター(フロントシート) | ※13 | | | | | | |
| フロントELR3点式シートベルト(アジャスタブルシルダーベルトアンカ付) | | | | | | | |
| リヤシートベルト(左右ELR3点式+中央ELR2点式) | | セカンド&サードシート | セカンド&サードシート | セカンドシート | セカンドシート | セカンドシート | |
| 内装 | 運転席SRSエアバッグ | ※14 | | | | | |
| | フロアカーペット | | ファインペロア | ファインペロア | ループバイル | ファインペロア | ファインペロア |
| | ドアキー連動電気式ドアロック | | | | ※15 | | ※15 |
| | ワンタッチ式パワーウィンドウ | | | | ※15 | | |
| | ワイレスドアロックリモートコントロール | ※16 | | | | | |
| | ドアポケット(フロント) | | | | | | |
| | フットレスト | | | | | | |
| | フロントシートバックポケット | | | | | | |
| | チケットホルダー付サンバイザー | | | | | | |
| | 照明付バニティミラー(運転席&助手席) | | | | | | |
| | グローブボックス(ラップ付) | | | | | | |
| | インバネアシストグリップ | | | | | | |
| | アシストグリップ | | | | | | |
| | フロントコンソールボックス | | | | | | |
| | リヤコンソールボックス | | 二段式 | 二段式 | 二段式 | 二段式 | 二段式 |
| | カップホルダー | | | | | | |
| | オーバーヘッドコンソール(アクセサリーメーター組込タイプ) | | | | | | |
| | クォータードルポケット | | 左 | 左 | 左右 | 左右 | 左右 |
| | イルミネーテッドエントリー | | | | | | |
| | チャイルドプロテクター | | | | | | |
| | オートエアコン | | デュアル | デュアル | シングル | シングル | シングル |
| | フロント&リヤヒーター | | | | | | |
| | 灰皿 | | フロント+セカンド+サード | フロント+セカンド+サード | フロント+セカンド+サード | フロント+セカンド | フロント+セカンド |
| | タイダウソフツ | | | | | | |
| | キー抜き忘れウォーニング | | | | | | |
| オーディオ | CDプレーヤー | | | | | | |
| | カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ | 9スピーカー | アコースティックフレーバー付 | | アコースティックフレーバー付 | | |
| | | 5スピーカー | | | | | |
| | AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ | 2スピーカー | | | | | |
| | ラジオレス仕様 | 5スピーカー | | | | | |
| | パワーアンテナ | | | | | | |
| | トヨタナビゲーションシステム | | | | | | |
| その他 | 寒冷地仕様 | | | | | | |
| | スノーバージョン | | | | | | |
| | 工具 | ※17 | | | | | |
| | EGR(排気ガス再循環システム) | | | | | | |

●メーカーOプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

●スノーバージョン(雪国仕様)では、積雪地での使用を考慮して充電系統(ディーゼル車のみ)や始動系統の強化などにより信頼性の向上を図っております。なお、北海道地区にはスノーバージョン(雪国仕様)の内容を含む寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

※1.タイヤはすべてチューブレスタイヤです。なお、スペアタイヤ&ホイールは車両に装着のものと同一のものとなります。※2.ABSを選択した場合、センターデフロックスイッチはなしとなります。ただし、トランスマルチファンクションシフトした時は、自動的にセンターデフロックされます。※3.ABS、リヤL.S.D.、電動デフロック(フロント&リヤ)はいずれかを装着時のみフルフロントリヤアクスルとなります。※4.リヤL.S.D.は電動デフロック(フロント&リヤ)と同時に装着することはできません。※5.ABS装着時のみ選択できます。※6.電動デフロック(フロント&リヤ)選択時には、リヤL.S.D.は装着されません。※7.ABSとセッドでメーカーOプションとなります。※8.グリルガードとフロントバンパーガードを同時に装着することはできません。※9.電動リヤコンセント(ミラー)も選べます。※10.バックドア付スペアタイヤキャリア装着時の選択できます。※11.本革シートとマルチアジャスタブルパワーシートはセットでメーカーOプションとなります。※12.サイド材質はファブリックを使用しています。※13.寒冷地仕様とセットでメーカーOプションとなります。※14.運転席SRSエアバッグをメーカーOプション装着した場合、運転席SRSエアバッグ専用ステアリングホイール(4本スポーク)となります。※15.ドアキー連動電気式ドアロックとワンタッチ式パワーウィンドウはセットでメーカーOプションとなります。※16.ドアキー連動電気式ドアロック装着時の選択できます。※17.工具の内容はジャッキ、ジャッキハンドル、ジャッキハンドルバー、ジャッキハンドルバージョン、ハブナットレンチ、ホイールキャップレンチ、ケースとなります。また、パートタイム4WD仕様車には、さらにホイールキャップリフレーザーが追加されます。

■全車に販売店装着オプションとして、速度警告装置を設定しています。■オーディオは機種が豊富ですので、詳しい設定については販売店までおたずねください。

LAND CRUISER 70

トヨタ ランドクルーザー70系主要装備一覧表

| 装備 | 車種 | 4200ディーゼル(1HZ) | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--|----------|----------|---------|----------|---------|------|-----------|
| | | ZX | | LX | | | | | |
| | | 4ドア | 2ドア(FRP) | 4ドア | Aパッケージ | 2ドア(FRP) | Bパッケージ | 2ドア | 2ドア(幌タイプ) |
| タイヤ&ホイール | ※1 | 31×10.50R15 7JJアルミホイール 215/80R16 6JJアルミホイール 215/80R16 6Jシルバーペイントホイール | | | | | | | |
| メカニズム | | パートタイム4WD ワントッチ2-4セレクター パワーロッキングハブ マニュアルフリーホイールハブ フルフロートリヤアクスル | | | | | | | |
| | | ※2 | ※2 | ※2 | | ※2 | | ※2 | |
| リヤL.S.D. | ※4 | | | | ※5 | ※3 | | | |
| 電動デフロック(フロント&リヤ) | ※4 | | | | | A/T車 | ※3 | | |
| ベンチレーテッドディスクブレーキ | | フロント&リヤ | フロント&リヤ | フロント | フロント | フロント | フロント | | |
| ウインチ | ※6 電動 | | | | | A/T車 | ※3 | | |
| | メカニカル | | | | | A/T車 | ※3 | | |
| クラッチブースター | | M/T車 | M/T車 | M/T車 | M/T車 | M/T車 | M/T車 | | |
| 外装 | FRPトップ | ※7 | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | |
| | ウインドシールドガラス | ブロンズ | ブロンズ | ブルー | ブルー | ブルー | ブルー | ブルー | |
| | フロント合わせガラス | | | | | | | | |
| | サンシェード付電動ムーンルーフ | チルト&スライド | | チルト&スライド | | スライド | スライド | ※3 | |
| | LED式ハイマウントストップランプ | | | | | | | | |
| | グリルガード | | | | | ※5 | ※3 | | |
| | アルミサイドステップ | | | | | | | | |
| | マッドガード(フロント&リヤ) | | | | | | | | |
| | 樹脂製大型フェンダー | | | | | | | | |
| | バックドアスペアタイヤキャリア(ロック付) | | | | | | | | |
| | フューエルリッドオーブナー | | | | | | | | |
| | ブラックアウト(ドアサッシュ、センターピラー、リヤクォーターピラー) | | | | | | | | |
| 視界 | ハロゲンセミシールドヘッドライト | | | | | | | | |
| | ヘッドライトクリーナー | | | | | | | | |
| | 電動リモコンドアミラー | ※8 | メッキ | メッキ | メッキ | メッキ | メッキ | メッキ | |
| | 防眩イナーミラー | | | | | | | | |
| | 補助確認装置 | | | | | | | | |
| | フロント間欠ワイパー(ウォッシャー連動) | 時間調整機能付 | 時間調整機能付 | 時間調整機能付 | 時間調整機能付 | 時間調整機能付 | 時間調整機能付 | | |
| | リヤワイパー間欠ワイパー | | | | | | | | |
| | リヤウンドウデフオッガー | | | | | | | | |
| | サイドデフロスター | | | | | | | | |
| 計器盤 | タコメーター | | | | | | | | |
| | デジタルクロック | | | | | | | | |
| | 半ドアウォーニング | | | | | | | | |
| | 運転席シートベルト非装着警告灯 | | | | | | | | |
| | 燃料残量ウォーニング | | | | | | | | |
| ステアリング | パワーステアリング | | | | | | | | |
| | チルトステアリング | | | | | | | | |
| | コラボシブルステアリング | | | | | | | | |
| | ウレタンステアリングホイール | | | | | | | | |

LAND CRUISER 70

トヨタ ランドクルーザー70系主要装備一覧表

| 装備 | 車種 | 4200ディーゼル(1HZ) | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | ZX | | LX | | | | | |
| | | 4ドア | 2ドア(FRP) | 4ドア | Aパッケージ | 2ドア(FRP) | Bパッケージ | 2ドア | 2ドア(幌タイプ) |
| シート | シート表皮 | 専用ファブリック | 専用ファブリック | ファブリック | ファブリック | ファブリック | ファブリック | レザー | |
| | フロントシート | マルチアジャスタブルスポーツシート | 運転席 サスペンションシート | | | | | | |
| | セカンドシート | | | ※9 | | A/T車 | | | |
| | ヘッドレスト | フロント リヤ | | | | | | | |
| | フロントELR3点式シートベルト | | | | | | | | |
| | リヤシートベルト(左右ELR3点式+中央ELR2点式) | | | | | | | | |
| 内装 | フロアマット | カーペット | カーペット | カーペット | カーペット | カーペット | カーペット | 塗装 | |
| | ドアキー連動電気式ドアロック | | | ※10 | ※10 | ※10 | ※10 | | |
| | ワンタッチ式パワーウィンドウ | | | ※10 | ※10 | ※10 | ※10 | | |
| | アームレスト | 大型 小型 | フロント&リヤ | フロント | フロント&リヤ ※10 | フロント ※10 | フロント ※10 | フロント ※10 | |
| | ドアポケット | | | | | | | | |
| | フットレスト | A/T車 | A/T車 | A/T車 | A/T車 | A/T車 | A/T車 | | |
| | チケットホルダー付サンバイザー(運転席) | | | | | | | キー付 | |
| | グローブボックス | | | | | | | | |
| | インバネアシストグリップ | | | | | | | | |
| | アシストグリップ | | | | | | | | |
| | 大型フロントコンソールボックス | フロント2・リヤ4 | フロント2・リヤ2 | フロント2・リヤ4 | フロント2・リヤ2 | フロント2・リヤ2 | フロント2・リヤ2 | フロント2・リヤ2 | |
| | リヤコンソールボックス | | | | | | | | |
| | クォーターリムポケット | | | | | | | | |
| | ルームランプ | フロント&リヤ | フロント | フロント&リヤ | フロント | フロント | フロント | フロント | |
| | シングルマニュアルエアコン | | | | | | | | |
| | ヒーター | フロント リヤ | ※11 | | | | | | |
| | 灰皿(フロントのみ照明付) | フロント1・リヤ2 | フロント1・リヤ1 | フロント1・リヤ2 | フロント1・リヤ2 | フロント1・リヤ1 | フロント1・リヤ1 | フロント1・リヤ1 | |
| | タイダウントラップ | | | | | | | | |
| | ロールバー | | | | | 内蔵式 | 内蔵式 | | |
| | キー抜き忘れウォーニング | | | | | | | | |
| オーディオ | カセットAM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ | 4スピーカー 2スピーカー | | | | | | | |
| その他 | 寒冷地仕様 工具 | ※12 | | | | | | | |

●メーカー選択はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ●AパッケージとBパッケージはグレード名ではありません。
 ※1.タイヤはすべてチューブレスタイヤです。なお、スペアタイヤ&ホイールは車両に装着のものと同一のものとなります。※2.電動デフロック、またはリヤL.S.D.とセットでメーカー選択となります。※3.2ドアLXは、次の3種類の組み合わせを選択することはできません。①リヤL.S.D.+メカニカルインチまたは電動インチ+サンシェード付電動ムーンルーフ+グリルガード②電動デフロック+メカニカルインチまたは電動インチ+サンシェード付電動ムーンルーフ+グリルガード③電動デフロック+メカニカルインチ+サンシェード付電動ムーンルーフ+グリルガード※4.リヤL.S.D.と電動デフロックは同時に装着することはできません。※5.2ドアLX(FRP)M/T車は、リヤL.S.D.とグリルガードを同時に選択することはできません。※6.メカニカルインチと電動インチを同時に装着することはできません。※7.シルバーのFRPトップ色もメーカー選択で選択することができます。※8.エンダーミラーもメーカー選択できます。※9.215/80R16 6JJアルミホイール装着時に選択することができます。※10.ドアキー連動電気式ドアロックとワンタッチ式パワーウィンドウと大型アームレストはセットでメーカー選択となります。※11.寒冷地仕様とセットでメーカー選択となります。※12.工具の内容はジャッキ、ジャッキハンドル、ジャッキハンドルバー、ハブナットレンチ、ホイルキャップレンチ、ホイルキャップブレーザー、ケースとなります。また、2ドアLX(幌タイプ)には、さらにスパンナ、ドライバー、ドアフレームレンチが追加されます。
 ■全車に販売店装着オプションとして、速度警告装置を設定しています。■オーディオは機種が豊富ですので、詳しい設定については販売店までおたずねください。

トヨタカード会員募集中

どこでも使える。楽しく貯める。トヨタカードはポイントプラス
全国のJCB.UC.ミリオン(MC)の加盟店で日々の対応する提携カードがご利用頂けます。
VISA.マスター付の場合は、その加盟店でも利用可能です。



機能その①:トヨタ オリジナル ポイントプラスシステム

機能その②:シートベルト保険自動加入

機能その③:トヨタレンタカー10%OFF

※トヨタカードはJCB.UC.ミリオン(MC)の中からお選びいただけます。

●カードによる車両購入代金の決済については、事前に販売店にご確認ください。

●入会に関するお問い合わせはトヨタのお店へ。

トヨタ ランドクルーザー80・70系主要諸元一覧表

| 車種 | 80ワゴン | | | 80バン | | | 70バン | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 4500ガソリン(IFZ-FE) | | | 4200ディーゼルターボ(IHD-FT) | | | 4200ディーゼル(IHZ) | | |
| | VXリミテッド | VX | GX | VXリミテッド | VX | VXリミテッド | VX | GX | ZX |
| ■車両形式・重量・性能 | | | | | | | | | |
| 車両型式 フルタイム4WD | 5速マニュアル EGR装着車 電子制御式4速オートマチック(ECT) | E-FZJ80G-GNMEK | E-FZJ80G-GCMNK | KC-HDJ81V-RNMEW★ KC-HDJ81V-RNMEW(N) | KC-HDJ81V-RNPEW★ KC-HDJ81V-RNPEW(N)※1★ KC-HZJ81V-RNPGS(X) KC-HZJ81V-RNPGS(X)※1 | KC-HZJ81V-RCPNS | KC-HZJ81V-RCMNS | | |
| 車両重量 kg | 2,210 2,220※1 | 2,100 2,130 | 2,250 2,280 | 2,110 2,140 | KC-HZJ77HV-MEU KC-HZJ77HV-PEU | KC-HZJ77HV-MNU KC-HZJ77HV-PNU | KC-HZJ77HV-MNU KC-HZJ77HV-PNU | KB-HZJ73V-MNS★ KB-HZJ73V-MNS(N)※1 | KB-HZJ70V-MNS★ KB-HZJ70V-MNS(N)※1 |
| 車両総重量 kg | 2,650 2,670 | 2,540 2,680 | 2,710(2,725) 2,740(2,755) | 2,570(2,585) 2,600(2,615) | 2,600(2,615) 2,640(2,655) | 2,530(2,545) 2,570(2,585) | 2,590(2,605) 2,630(2,645) | 2,510(2,525) 2,550(2,565) | 2,460(2,475) 2,500(2,515) |
| 最大積載量 kg | — | 350(200) | 400(250) | 400(0) | | | | | |
| 最小回転半径 m | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | |
| 燃費消費率km/ℓ | 60km/h定地走行(運輸省届出値) | 11.6<10.8> 10.1<5.7> | <14.8> 16.1<14.8> | <12.3> 14.2<12.3> 14.5 | 14.9 <13.5> | 15.1 <13.7> | 14.3 <13.0> | 14.5 <13.1> | 14.7 |

■エンジン

| 型式 | IFZ-FE | IHD-FT | IHZ | IHZ |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 種類 | 水冷直列6気筒DOHC | 水冷直列6気筒OHVターボ | 水冷直列6気筒OHC | 水冷直列6気筒OHC |
| 使用燃料 | ガソリン | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 総排気量 ℓ | 4.476 | 4.163 | 4.163 | 4.163 |
| 内径×行程 mm | 100.0×95.0 | 94.0×100.0 | 94.0×100.0 | 94.0×100.0 |
| 圧縮比 | 9.0 | 18.6 | 22.7 | 22.7 |
| 最高出力(ネット) PS/r.p.m. | 215/4,600 | 170/3,600 | 135/4,000 | 135/4,000 |
| 最大トルク kg·m/r.p.m. | 38.0/3,200 | 38.7/2,500 | 28.5/2,200 | 28.5/2,200 |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 | ポッシュ式分配型 | ポッシュ式分配型 | ポッシュ式分配型 |
| 燃料タンク容量 ℓ | 95 | 95 | 95 | 90 |
| バッテリー容量 V-AH | ※3 12-60 | 12-60×2(12-64×2)※4 | 12-48×2(12-64×2)※4 | 12-60×2 |
| オルタネーター容量 V-A | 12-80 | 12-100 | 12-60(12-80)※4 | 24-30 |
| スターター容量 V-kW | 12-1.4(12-2.0)※4 | 24-4.5 | 24-4.5 | 24-4.5 |

■寸法・定員

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 全長 mm | ※5 4,970 | 4,820※1 | 4,820 | 4,970 | 4,820※1 | 4,820 | 4,970 | 4,820※1 | 4,820 |
| 全幅 mm | 1,930 | 1,830 | 1,930 | 1,860 | 1,850 | 1,860 | 1,935 | 1,950 | 1,900 |
| 全高 mm | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,730 | 2,600 | 2,730 | 2,600 |
| ホイールベース mm | 1,595 | 1,535 | 1,595 | 1,600 | 1,540 | 1,440 | 1,410 | 1,400 | 1,410 |
| トレッド | 前 mm 後 mm | 1,600 1,540 | 1,600 1,540 | 1,600 1,540 | 1,600 1,540 | 1,440 1,440 | 1,410 1,410 | 1,400 1,400 | 1,410 1,410 |
| 最低地上高 mm | 210 | 195 | 210 | 195 | 210 | 195 | 215 | 200 | 200 |
| 室内(ワゴン) | 長 mm 幅 mm 高 mm | 2,475 1,515(本革シートの場合は1,495) 1,155 | 1,605(1,010) 1,515(1,510) 1,080 | 1,615(1,020) 1,610(1,020) 1,125 | 1,640(940) 1,640(750) 1,160 | 1,640(940) 1,640(750) 1,160 | 1,210(750) 1,210(750) 1,160 | 935 1,510 1,110 | 935 1,510 1,110 |
| 乗車定員 名 | 8 | 8 | 8 | 2(5) | 2(5) | 2(5) | 2(5) | 2(5) | 2(5) |

■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| ステアリング | ボール・ナット式 | ボール・ナット式 | ボール・ナット式 | ボール・ナット式 |
| サスペンション | 前/後 コイルスプリング+リーディングアーム式/コイルスプリング+4リンク式 | コイルスプリング+リーディングアーム式/コイルスプリング+4リンク式 | コイルスプリング+リーディングアーム式/コイルスプリング+4リンク式 | コイルスプリング+リーディングアーム式/コイルスプリング+4リンク式 |
| ブレーキ (油圧真空倍力装置付) | 前 後 ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| 駆動方式 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 |
| ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域以外で、'93年12月1日より新規登録をされた車両は、特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域以外で、'93年12月1日より新規登録をされた車両は、特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域以外で、'93年12月1日より新規登録をされた車両は、特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域以外で、'93年12月1日より新規登録をされた車両は、特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域以外で、'93年12月1日より新規登録をされた車両は、特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) |
| ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) |
| ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) |
| ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録することはできません。③特定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県の6都府県(東京23区、173市町村) | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録とは | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録とは | ●の型式の車両は、いわゆる「自動車NOx法」に基づく車種規制の対象となります。①特定地域では、'93年12月1日より新規登録はできません。②特定地域への変更または移転登録とは |

80 WAGON VX LIMITED (標準車)

